ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
PREŞEDINTE
Nr. 9858 din 28.05.2025

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 16 din 28.05.2025

În scopul: ÎNFIINŢARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE MUŞETEŞTI ŞI BĂLĂNEŞTI, JUDEŢUL GORJ

Ca urmare a cererii adresate de **ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎNFIINŢARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE MUŞETEŞTI ŞI BĂLĂNEŞTI, JUDEŢUL GORJ prin Băban Cosmin Ion, Preşedinte,** cu ~~domiciliul~~**/sediul** în judeţul **Gorj,** ~~municipiul/oraşul~~**/comuna Muşeteşti**, satul **Muşeteşti,** sectorul -, cod poştal - , str. **Principală, nr.110, sala de şedinţe nr.5 a Consiliului Local Muşeteşti, nr. -,** bl. - , sc. - , et. -, ap. -, telefon -, e-mail : **adimusetestibalanesti@yahoo.com, înregistrată la nr. 9858 din 20.05.2025,**

pentru imobilul — teren şi/sau construcţii — situat în judeţul **Gorj, Oraşul Bumbeşti Jiu, satele Tetila şi Lazăreşti, Comuna Muşeteşti, satele Grui, Bârcaciu şi Muşeteşti, comuna Bălăneşti, satul Voiteştii din Vale,** sectorul - , cod poştal - , str. - , nr. - , bl. - , sc. - , et. - , ap. - , sau identificat prin :

- Plan de incadrare în zonă şi C.F. nr. 37926, 37888 şi 37958 - UAT Bumbesti Jiu,
- C.F. nr. 35622, 35676, 35650, 35640, 35635, 36580, 35693, 35682 şi 35508 - UAT Muşeteşti,
- C.F. nr. 35587 şi 36040 – UAT Bălăneşti
- Extrase de plan cadastral

în temeiul reglementărilor Documentaţiilor de urbanism - faza **PUG**:
- Bumbeşti Jiu - pr. nr. U02/2015, aprobată prin HCL nr. 52/2021, actualizat prin revizuire prin HCL nr 43/2022;
- Muşeteşti - pr. nr. 74/2014, aprobată prin HCL nr. 74/2023,
- Bălăneşti - pr. nr. 11/1998, aprobată prin HCL nr. 12/2000, cu valabilitatea prelungită prin HCL nr. 68/2023,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

Terenul este situat în intravilanul şi extravilanul oraşului Bumbeşti Jiu şi comunelor Muşeteşti şi Bălăneşti şi este proprietate publică conform :
- avizului nr. 7029/22.05.2025 emis de Primarul oraşului Bumbeşti-Jiu, înregistrat la Consiliul Judeţean Gorj cu nr. 10147/23.05.2025,
- avizului nr. 2876/26.05.2025 emis de Primarul comunei Muşeteşti, înregistrat la Consiliul Judeţean Gorj cu nr. 10230/26.05.2025,
- avizului nr. 2275/23.05.2025 emis de Primarul comunei Bălăneşti, înregistrat la Consiliul Judeţean Gorj cu nr. 10146/23.05.2025,

Traseul conductei propuse traverseaza zone de protectie a monumentelor istorice pe raza comunelor Muşeteşti şi Bălăneşti.

Terenul nu se află în zona de protecţie a reţelelor ecologice.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosinţa terenului – drumuri publice - drumuri judeţene drumuri comunale.
Destinaţia terenului conform PUG – căi de comunicaţie rutieră .
Reglementările fiscale sunt stabilite prin hotărârile consiliilor locale .

3. REGIMUL TEHNIC:

Terenul în suprafață de 15.960 mp, repreżintă necesarul pentru lucrarea "Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Mușetești și Bălănești".

Terenul este străbătut de rețele electrice aeriene în administrarea DEO S.A.

In zona drumurilor unde se vor executa lucrarile exista rețele de utilități, astfel:

- Bumbesti Jiu - apă și canalizare (APAREGIO), energie electrică (DEO), gaze naturale (DISTRIGAZ Sud Retele), telefonie (ORANGE).
- Musetești - apă și canalizare (SC APĂ SĂDIȘOR SRL), energie electrică (DEO) , telefonie (Telekom).
- Bălănești - apă și canalizare (Primăria comunei Bălănești), energie electrică (DEO) , telefonie (Telekom , Digi).

Accesul la teren se face de pe drumurile publice existente.

Traseul interesctează conducta proiectată de transport gaze naturale DN 500 Tetila – Horezu – Râmnicu Vâlcea, precum și cursuri de apă și poduri aferente.

Lucrările se execută în zona DJ 665, DJ 665A, drumurilor și străzilor din cele trei UAT-uri.

Pe partea dreaptă a drumului DJ 665, în partea de sud a UAT Musetești, în satul Grui există alunecarea de teren M17 care ar putea afecta traseul conductei.

La stabilirea solutiei tehnice privind traseul retelei propuse de gaze naturale se va tine cont de toate retele existente, de distantele prevazute de normele tehnice specifice fata de acestea și față de clădirile existente.

Documentafia tehnica va fi intocmita de un proiectant de specialitate autorizat.

Prezentul certificat de urbanism **poate fi utilizat/~~nu poate fi utilizat~~** în scopul declarat **pentru/~~întrucât~~**:

ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE MUȘETEȘTI ȘI BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire / desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ
Strada Unirii, nr. 76, Tg-Jiu, Județul Gorj, Cod 210143

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată. În urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției,acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/~~DESFIINŢARE~~ va fi însoţită de următoarele documente:

a) certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c) documentaţia tehnică — D.T., 2 exemplare originale:

■ **D.T.A.C.** □ D.T.O.E □ D.T.A.D.

d) avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura (copie):

■ **alimentare cu apă (Aparegio/Apă Sădişor/Prim.Bălăneşti)**
■ **canalizare (Aparegio/Apă Sădişor/Prim.Bălăneşti)**
■ **alimentare cu energie electrică (DEO)**
□ alimentare cu energie termică
■ **gaze naturale(Distrigaz Sud)**
■ **telefonizare (Telekom,Digi,Orange)**
□ salubritate
□ transport urban

Alte avize/ acorduri

d.2) avize şi acorduri privind:

□ securitatea la incendiu □ protecţia civilă □ sănătatea populaţiei

d.3) avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate

■ **Consiliul Judeţean Gorj –Serviciul Drumuri Judeţene**
■ **UAT Bumbeşti-Jiu , Muşeteşti şi Bălăneşti pentru drumurile locale**
■ **Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj**
■ **A.N. Apele Române**
■ **Transgaz Mediaş**
■ **Statul Major al Apărării**
■ **UAT Bumbeşti Jiu - Acord domeniu public**

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original)

■ **Studiu geotehnic – verificat Af**
■ **Verificator proiect conform legii**
■ **Plan de situaţie pe suport topografic recepţionat O.C.P.I. Gorj conform lit. A, II, 1.2. din Anexa 1 a Legii 50/1991, republicată (plan de situaţie pe suport topografic recepţionat O.C.P.I. Gorj)**

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie);

f) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie)

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de **24** luni de la data emiterii.

Preşedinte,

COSMIN-MIHAI POPESCU

ROMÂNIA Judeţul GORJ 2 Consiliul Judeţean

Secretar General al Judeţului,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Arhitect Şef,
ALEXANDRU-MIRCEA CĂMUI

Achitat taxa de: **SCUTIT DE TAXA**

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de 29.05.2025

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de ..... până la data de .....

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.

PREŞEDINTE, **SECRETAR GENERALAL JUDEŢULUI,**

ARHITECT ŞEF,

Data prelungirii valabilităţii: .....
Achitat taxa de: ..... lei, conform Chitanţei nr. ..... din .....
Transmis solicitantului la data de .....direct/prin poştă.

DISTRIGAZ SUD
REȚELE

Departament Clienti
Birou Management Portofoliu si Relatii Autoritati
Centrale B-dul Marasesti, nr.4-6 Corp B, Sector 4,
Municipiul Bucuresti, Cod postal 040254
Contact on-line: www.distrigazsud-retele.ro
Nr.141 data: 02.07.2024

Catre,

ADI COMUNA MUȘETEȘTI și
COMUNA BĂLĂNEȘTI
Judetul GORJ

AVIZ TEHNIC DE PRINCIPIU
privind alimentarea cu gaze naturale a ADI
comuna Mușetești și comuna Bălănești

1. Ca urmare a solicitarii dumneavoastra nr.210566537/15.05.2024, privind infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in comunele Musetesti si Balanesti, constituite ca asociatie de dezvoltare intercomunitara, va comunicam avizul tehnic de principiu privind racordarea la sistemul de distributie operat de catre DGSR.

2. Debitul de 3000mc/h solicitat de ADI se poate asigura astfel: 2.000mc/h din SRMP Bumbesti-Jiu si 1.000mc/h din SRMP Dragoieni.

Solutia tehnica de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale:

- Extinderea conductei de gaze naturale existenta pe strada DC2A, in localitatea Tetila, comuna Bumbesti – Jiu, jud. Gorj, din PE Dn400mm, regim MP, cu o conducta din PE DN180mm, regim MP, pana la limita administrativa cu UAT Musetesti.
  - Presiunea in punct cuplare: 1.61 bar;
  - Debit estimat: 2.000 mc/h.
- Extinderea conductei de gaze naturale existenta pe strada DN67, la iesirea din SRMP Dragoieni Targu-Jiu, in localitatea Targu – Jiu, orasul Targu – Jiu, jud. Gorj, din PE Dn400mm, regim MP, cu o conducta din PE DN180mm, regim MP, ce va tranzita localitatile Targu-Jiu si Dragoieni, pana la limita administrativa cu UAT Balanesti.
  - Presiunea in punct cuplare: 3.46 bar;
  - Debit estimat: 1.000 mc/h.

3. Caracteristici tehnice ale sistemului de distributie care urmeaza sa se realizeze:

- material PE100 SDR11;
- diametre recomandate DN: 90, 125, 180.

DISTRIGAZ SUD REȚELE

Nr solutie de acces: 333732 / 13.06.2024

SCHITA CU SOLUTIA TEHNICA DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

Nr cerere racordare 210566537 Data _____


Numo solicitant A.D.I.S.I.D.G.N.Musatesti, Balanesti Amplasament: Localitatea BALANESTI

Str BALANESTI, Localitatea _____, Nr _____, Bl _____, Sc _____, Apt _____

Cod GIS Solutie Alimentare Workspace BSTR 149072

Tip solutie: ☒ Extindere / Redimensionarea obiectivului ☐ Racord si/sau SRM/SR/PRM/PR/PM.

Alte informatii cu privire la solutie ATP Com. Balanesti,



LEGENDA

- Punct cuplare
- MP/OL — CND gaze MP OL existenta Ø ___
- RP/OL — CND gaze RP OL existenta Ø ___
- JP/OL — CND gaze JP OL existenta Ø ___
- MP/PE — CND gaze MP PE existenta Dn400mm
- RP/PE — CND gaze RP PE existenta Dn ___
- JP/PE — CND gaze JP PE existenta Dn ___
- ODp — Ext. CND gaze propusa ___ PE Dn___mm la notif.: _____

- Solutie propusa
- CDp — Extindere CND gaze propusa PE Dn180mm, L = 4537 m;
- PC — Punct de cuplare
- CT — Cap terminal

Observatii : ATP Com. Balanesti,
Satele Voitestii din Vale, Balanesti, Canepesti, Voitesti din Deal, Glodeni si Ohaba, Judet Gorj

Emitent,
Specialist/analist tehnic distributie,
Nume MANEA ANDREI BOGDAN
Legitimatie PGD nr. 205220067
Semnatura A.Manea

Distrigaz Sud Retele S.R.L.
Bd. Mărăşeşti, nr. 4-6, Corp B
Sector 4, Bucureşti, 040254
Call center: 021 3076
distrigazsudretele.ro
Nr. Reg. Com. J40/7239/2008
CUI: RO 23398433
Capital social: 71.000.240 lei

DISTRIGAZ SUD REȚELE

Nr solutie de acces: 333748 / 13.06.2024

SCHITA CU SOLUTIA TEHNICA DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

Nr cerere racordare 210566537 Data _____


Nume solicitant A.D.I.I.S.I.D.G.N Musetesti, Balanesti Amplasament: Localitatea MUSETESTI

Str MUSETESTI, Localitatea _____, Nr _____, Bl _____, Sc _____, Apt _____

Cod GIS Solutie Alimentare Workspace BSTR 149072

Tip solutie: ☒ Extindere / Redimensionarea obiectivului ☐ Racord si/sau SRM/SR/PRM/PR/PM.

Alte informatii cu privire la solutie ATP Com. Musetesti



LEGENDA

- *Punct cuplare*
- MP / OL — CND gaze MP OL existenta Ø ____
- RP / OL — CND gaze RP OL existenta Ø ____
- JP / OL — CND gaze JP OL existenta Ø ____
- MP / PE — CND gaze MP PE existenta Dn400mm
- RP / PE — CND gaze RP PE existenta Dn ____
- JP / PE — CND gaze JP PE existenta Dn ____
- CDp — Ext. CND gaze propusa ___ PE Dn___mm la notif.: _____

- *Solutie propusa*
- CDp — Extindere CND gaze propusa PE Dn180mm, L = 4102 m;
- PC — Punct de cuplare
- CT — Cap terminal

Observatii : ATP Com. Musetesti,
Satele Gamani, Grui, Barcaciu, Musetesti, Arseni, Stancesti-Larga, Stancesti, Judet Gorj

Emitent,
Specialist/analist tehnic distributie,
Nume MANEA ANDREI BOGDAN
Legitimatie PGD nr. 205220067
Semnatura A. Manea

Distrigaz Sud Rețele S.R.L.
Bd. Mărăşeşti, nr. 4-6, Corp B
Sector 4, Bucureşti, 040254
Call center: 021 9379
distrigazsudretele.ro

Nr. Reg. Com. J40/7292/2008
C.U.I. RO 23398833
Capital social: 73.230.240 lei

DISTRIGAZ SUD REȚELE

Direcția Operațională
Departament Mentenanță Specializată
B-dul. Mărășești, nr. 4-6, Corp B
Sector 4, București
Cod poștal: 040254
Contact online: www.distrigazsud-retele.ro
Interlocutor: Valentina Ristea

Nr. **74114-321.181.462/26.08.2025**

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE MUȘETEȘTI ȘI BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ prin Bălan Cosmin Ion

Com. Mușetești, Sat Mușetești, Str. Principală, Nr. 110, Sala de ședințe Nr. 5 a Consiliului Județean Mușetești
Cod Poştal:

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată cu nr. **74114-321.181.462** din **22.05.2025**, privind e iberarea avizului de traseu în scopul declarat de autorizare lucrări de construire **Înființare Sistem Inteligent de Distribuție Gaze Naturale în Comunele Mușetești și Bălănești, Județul Gorj – Faza SF" – etapa I - Extinderea conductei de distribuție gaze naturale existentă pe strada DC2A în Loc. Tetila, Com. Bumbești - Jiu, Jud. Gorj cu o conductă până la limita administrativă cu UAT Musetești - Orașul Bumbești Jiu, Satele Tetila și Lăzărești, Comuna Musetești, Satele Grui, Bârcaciu și Mușetești, Comuna Bălănești, Satul Voiteștii din Vale, Jud. Gorj,** în urma analizei documentelor, vă restituim planurile de situație scara 1:500, vizate de societatea noastră, proiect nr. FN/2025, elaborat de **INFRA PLAN SRL** completat cu datele solicitate și vă comunicăm următoarele:

Pe planul de situație s-a trasat orientativ rețeaua de distribuţie (conducte, instalații și echipamente aferente pentru vehicularea gazelor naturale) aflată în exploatarea operatorului sistemului de distribuție Distrigaz Sud Rețele SRL (denumit în continuare „DGSR"). Detalii privind rețeaua de distribuție existentă în zona de amplasament, care se află în operarea societății noastre, se regăsesc și în planul GIS al DGSR, anexat prezentului aviz.

Extinderea conductei de distribuție gaze naturale existente pe Str. DN 67, la ieșirea din SRMP Drăgoieni Târgu Jiu, în loc. Târgu Jiu, Jud. Gorj cu o conductă ce va tranzita localitățile Târgu Jiu și Drăgoieni până la limita administrativă cu UAT Bălănești, va face obiectul unui alt aviz.

DGSR este concesionarul sistemului de distribuție a gazelor naturale în orașul Bumbești Jiu și în satul Tetila (aparținător orașului Bumbești Jiu) și deține licență de operare, având obligația de a opera și a întreține bunurile pentru funcționarea în condiții de siguranță a sistemului. DGSR nu este concesionarul sistemului de distribuție a gazelor naturale în comunele Musetești și Bălănești, jud. Gorj.

Soluția de alimentare propusă prin **Avizul Tehnic de Principiu nr. 141/ 02.07.2024 emis de DGSR, punctul 1** a fost stabilită cu alimentare din sistemul de distribuție gaze naturale existent în orașul Bumbești Jiu prin realizarea unei conducte de medie presiune PE100 SDR11 DN180 din PE100 SDR11 DN 400; conducta propusă se intersectează în localitățile **Bumbești Jiu si Tetila** cu traseul existent al rețelei de distribuție gaze naturale operat de DGSR, conform planului trasat si vizat de DGSR.

Proiectarea și execuția rețelei de distribuție gaze naturale se vor realiza de către un operator economic autorizat ANRE cu respectarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, în condiții de regim de medie presiune din punct de vedere al distanțelor față de construcții și utilități, al materialelor folosite și al probelor de presiune si în conformitate cu cerințele stipulate în **Avizul Tehnic de Principiu nr. 141/ 02.07.2024 emis de DGSR**.

Lucrările propuse **afectează** structura sistemului de distribuție gaze naturale alcătuit din conducte, racorduri (branşamente), stații/posturi de măsurare/posturi de reglare-măsurare (SRS/SRM), răsuflători, casete

protecție GN și cămine vană precum și din elemente subterane/supraterane ce compun instalațiile de protecție catodică (SPC) aferente conductelor de oțel (în funcție de situația din teren).

În urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor măsuri de siguranță

1. **Se va obține Avizul Tehnic de Racordare (A.T.R.) de la DGSR, în conformitate cu Regulamentul privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 7/2022.**
2. Proiectarea și execuția rețelei de distribuție a gazelor naturale pe zona de concesiune DGSR (conducte, racorduri, stații/posturi de măsurare/posturi de reglare-măsurare, răsuflatori, casete protecție GN, robineți de secționare și cămine vană, după caz) se vor realiza de către operatori economici autorizati de „ANRE", în condiții de regim de medie presiune din punct de vedere al distanțelor de siguranță față de diferite construcții și instalații învecinate, al materialelor folosite și al probelor de presiune, cu respectarea:
   - Avizului Tehnic de Racordare emis de DGSR
   - Cerințelor/specificațiilor tehnice de proiectare și execuție puse la dispoziție de DGSR, prin A.T.R.;
   - Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2018 aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018
   - Impunerilor din avizele emise de către deținătorii de utilități și din autorizația de construire.
3. În vederea proiectării, execuției și recepției rețelei de distribuție a gazelor naturale veți contacta operatori economici autorizati ANRE. Lista cu operatorii economici autorizați o puteți găsi pe site-ul www.anre.ro.
4. În mod obligatoriu, pentru proiectarea și execuția lucrărilor, veți respecta prevederile legislative și specificațiile tehnice ale materialelor emise de DGSR. Specificațiile pentru materialul tubular și fitinguri de polietilenă sunt anexate prezentului aviz și de asemenea pot fi consultate prin accesarea https://www.distrigazsud-retele.ro/companie/profil-companie/tehnologie/.
5. După obținerea autorizației de construire, operatorul economic autorizat „ANRE", va depune la DGSR- Biroul Regional Studii Tehnice București, spre validare, proiectul tehnic (PT) aferent conductelor amplasate pe zona concesionată DGSR.
6. După achitarea de către solicitant a taxei de avizare (în baza unei note de plată emise de DGSR) proiectul tehnic validat în Comisia Tehnico-Economică a DGSR va fi transmis către Agenția Operațională Lucrări din cadrul DGSR.
7. Executantul va solicita desemnarea unui reprezentant DGSR responsabil cu urmărirea calitatii executiei lucrărilor aferente zonei de concesiune, conform legislatiei in vigoare, Agenția Operațională Lucrări din cadrul DGSR și va transmite graficul cu programul de desfașurare a lucrărilor solicitate.
8. DGSR va emite facturile aferente serviciilor prestate, iar după achitarea acestora și prezentarea documentelor de plată, operatorul economic autorizat ANRE va putea începe lucrările pe zona de concesiune DGSR.
9. Recepția obiectivelor /sistemelor din sectorul gazelor naturale se realizeaza de catre specialisti, instalatori autorizați de ANRE, angajați ai operatorilor economici licențiați care au urmarit execuția acestora conform prevederilor normelor tehnice specifice.
10. Odata cu solicitarea de realizare a recepției tehnice, operatorul economic autorizat ANRE va preda pe suport electronic (CD, memory stick., etc), ridicarea topografică a zonei în care a executat lucrările, în coordonate STEREO 70. Ridicarea topografică se va efectua cu echipamente specifice, și are ca obiect:
    - rețea de distribuție a gazelor naturale;
    - detalii de plan topografic;
    - alte rețele utilitare din zonă (subterane/supraterane);
11. Solicitantul va comunica DGSR, odată cu cartea tehnică a construcției și Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate in zona de concesiune DGSR, în baza autorizației de construire.

12 Solicitantul va atribui către DGSR dreptul de folosință exclusivă și gratuită a obiectivului rezultat, amplasat pe zona de concesiune DGSR, începând cu data punerii în funcțiune. Bunul rezultat va fi predat în exploatarea DGSR, cu titlu gratuit și fără nici o pretenție financiară viitoare. **În vederea punerii în funcţiune a rețelei executată pe zona de concesiune DGSR, solicitantul va încheia cu DGSR un Protocol de predare-preluare în exploatare a obiectivului rezultat**.

13. Înainte de începerea lucrărilor cu minim 48 de ore este obligatoriu ca executantul să anunțe în scris pe adresa contact@distrigazsud-retele.ro **Distrigaz Sud Rețele, FOL Complex Exterior Gorj și la telefon mobil0742969215, D-l Giga Ion - *Șef Sector*** în scopul delegării unui reprezentant de specialitate care va identifica traseul rețelelor de distribuție gaze naturale și, după caz, va stabili sondajele care sunt necesare spre a fi executate de beneficiar în toate punctele de intersecție și/sau de paralelism, acolo unde distanța dintre lucrările proiectate și rețelele de distribuție gaze naturale sau instalațiile de utilizare gaze naturale montate subteran, se află sub incidența NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018 (distanțe minime admise pentru regimul de medie presiune, conform tabel 1 și 2). și obligatoriu **Agenția Operațională de Lucrări (AOL)** în vederea desemnării unui reprezentant DGSR și prezentării graficului cu programul de desfășurare a lucrărilor solicitate.
14. Efectuarea lucrărilor de săpătură şi umplutură în apropierea rețelelor de distribuție gaze naturale, la o distanță ≤ 2metri se vor executa exclusiv manual, cu atenție, pentru a se evita deteriorarea sau avarierea acestora. În situația în care se constată o neconcordanță între planurile rețelelor de distribuție gaze naturale trasate de noi și situația reală din teren, se vor opri lucrările și se va anunța Sectorul de exploatare la telefonul indicat mai sus, care împreuna cu proiectantul lucrării dumneavoastră, vor stabili noile condiții de continuare a lucrărilor.
15. La întocmirea documentației se vor respecta Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, STAS 8591/1/1997 și Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.
16. Intersecția traseelor rețelelor de distribuție a gazelor naturale cu traseele altor instalații și construcții subterane sau supraterane se va face cu avizul unităților deținătoare și se realizează astfel:
    a. perpendicular pe axul instalației sau lucrării traversate;
    b. la cel puțin 0,2 metri deasupra celorlalte instalații.

    În cazuri excepționale, se admit:
    a. traversări sub alt unghi, dar nu mai mic de 60°.
    b. traversări în tuburi de protecție prevăzute cu răsuflători la capete, în cazul în care nu se poate respectă condiția de la alin.2, lit.b).
15. Se vor lua măsuri de respectarea întocmai a prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, cu privire la păstrarea distanței minime admisibilă între două conducte subterane de gaze naturale pe trasee paralele, distanța va fi de 1,5 X (D1 + D2) – dar nu mai mică de 0,5 m, unde D1 și D2 reprezintă diametrele exterioare ale conductelor respective. În acest caz, conducta de presiune mai mică se pozează spre clădiri.
16. Lucrările de intersectare cu conductele și racordurile de gaze precum și cu elementele subterane/ supraterane ce compun instalațiile de protecție catodică aferente conductelor de oțel se vor executa conform prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018.
17. În cazul în care veți afecta izolația, banda avertizoare, firul trasor, răsuflatorile, etc. aveți obligația să refaceți și să aduceți la forma inițială rețeaua și/sau reperele de identificare; lucrările se vor executa conform prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018.
9. La executarea lucrărilor de refacere a tramei stradale și/sau trotuarelor, se va avea în vedere păstrarea distanței adâncimii de pozare a conductei de gaze naturale (aprox. 0,9 metri față de generatoarea superioară, inclusiv piesă de racord - teu de branşament), aparținătoare Operatorului DGSR.
10. Pe traseul rețelei de distribuție gaze naturale decopertată sau aparentă, nu se vor depozita materiale de construcție sau piese metalice grele ce pot afecta izolația anticorozivă.
17. Costul lucrărilor de reparații a rețelei de distribuție gaze naturale afectate ca urmare a eventualelor deteriorări, va fi suportat de către beneficiar; lucrările care necesită devierea traseelor rețelelor de distribuție gaze

naturale ca urmare a condițiilor tehnice impuse prin proiectarea noilor amplasamente, vor fi suportate exclusiv de beneficiarul lucrărilor.

18. Orice avarie a rețelei de distribuție gaze naturale trebuie anunțată imediat la numerele de telefon 112 sau 021/205.55.46.
19. În cazul avarierii sau deteriorării componentelor sistemului de distribuție gaze naturale sau instalațiilor de utilizare existente, veți suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
20. Vă atenţionăm că la apariția unor accidente ulterioare (avarii, explozii) pe sistemul de distribuție gaze naturale din zonele pe care s-au realizat lucrările menționate mai sus, cauzate de neglijențe în execuție, beneficiarul și executantul acestor lucrări sunt direct răspunzători.
21. Avarierea sau deteriorarea rețelelor de distribuție gaze naturale precum și nerespectarea normelor privind zonele de protecție și siguranță a conductelor de distribuție gaze naturale, se sancționează conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 Cap. XV. În cazul în care nu veți respecta condițiile impuse, veți suporta consecințele Legislației în vigoare, societatea noastră fiind exonerată de orice răspundere în cazul producerii de accidente.
22. Noul concesionar obligatoriu va informa în scris **Distrigaz Sud Rețele** atribuirea contractului, pe adresa contact@distrigazsud-retele.ro.
23. **Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii acestuia.**
24. Avizul este emis în conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 47/2003, numai pentru amplasamentul obiectivului propus, conform planului anexat și **Certificatului de Urbanism nr. 16** din **28.05.2025 eliberat de Consiliul Judeţean Gorj.**

Cătălin Marian ILIE

ȘEF DEPARTAMENT
DIRECȚIA OPERAȚIONALĂ

Valentina RISTEA

Operator Cerere Informații

DISTRIGAZ SUD RETELE SRL
Direcția Operațională
Departament Mentenanță
Specializată
(2)

Prezentul aviz este însoțit de următoarele documente:
Plan general scara 1:10000, 5 planuri de situație scara 1:500
Tabelul 1 şi 2 din NTPEE-2018;
Flyer DGSR;
Factura nr. 1905568937

TRANSGAZ
MAGISTRALA ENERGIEI

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA
Capital social: 1.883.815.040,00 lei
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO 13068733
P-ța C.I. Motaș, nr.1, cod 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel: 0040 269 803333, 803334, Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

Nr. 65732/1943/04.08.2025

Către

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comunele Mușetești și Bălănești , județul Gorj prin Băban Cosmin Ion,

Str. Principală, nr. 110, com. Mușetești, jud. Gorj,

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş cu nr. 64838/31.07.2025, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:

Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Mușetești și Bălănești, județul Gorj, oraș. Bumbești-Jiu, satele Tetila și Lazărești, com. Mușetești, satele Grui, Bârcaciu și Mușetești, com. Bălănești, sat Voinești din Vale, județul Gorj

vă comunicăm că în urma analizării documentaţiei depuse se emite:

AVIZ CONDIȚIONAT

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiţii:

Condiţii tehnice specifice:

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Craiova - Sector Târgu Jiu, str. Narciselor, nr. 5, tel. 0762669111, pentru stabilirea zonei de lucru, predarea amplasamentului, asigurarea asistenței tehnice și supravegherea lucrărilor. Data începerii lucrărilor se va anunța în scris, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte, la adresa de mail: regcraiova@transgaz.ro.

2. În zonele în care conducta de gaz proiectată intersectează conducta de transport gaze naturale, conducta de gaze proiectată se va proteja în tub metalic, pe o lungime de **5m** de fiecare parte a punctului de intersecție și va subtraversa conducta de transport gaze naturale la distanța minimă de **0,5m** față de generatoarea inferioară a acesteia/a tubului de protecție aferent acesteia (după caz), conform "*Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale*", norme aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr. 118/2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 bis din 10.03.2014.

3. În cazul în care, din motive tehnice obiective, bine justificate nu este posibilă subtraversarea conductei de transport gaz naturale (TGN), se permite supratraversarea acesteia, pe baza confirmarii prealabile a Exploatarii Teritoriale Craiova și cu respectarea următoarelor: introducerea în tub metalic a conductei de gaz proiectată pe o lungime de **5m** de fiecare parte a punctului de intersecție, respectarea unei distanţe min. de **0,5m** pe verticală, între generatoarea inferioară a conductei proiectată și generatoarea superioară a tubului de protecție aferent conductei TGN și verificarea izolației conductei TGN, care trebuie să fie de de tip foarte întărită. **Lucrările se vor realiza strict în prezența reprezentanților Transgaz.**

4. Se va păstra distanța min. de **5m** între conducta de transport gaze naturale și conducta de distribuție gaze naturale proiectată amplasată în paralel/apropiere.

5. Se va păstra distanța min. de **10m** între conducta de transport gaze naturale și SRM-ul propus.

6. În zona adiacentă a conductei de transport gaze naturale (conf. anexa 9, NT118/2013) lucrările de săpătură și umplutură vor fi executate manual, evitându-se lovirea conductei și a izolatiei anticorozive a acesteia. Tot în această zonă nu vor fi depozitate materiale sau pământ provenit din săpătură și nu vor staționa mașini/utilaje grele.

7. Organizarea de șantier se va amplasa la distanța minimă de **20m** față de conducta de transport gaze naturale.

8. Constructorul va lua toate măsurile necesare pentru respectarea legislației în vigoare cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor precum și apărarea împotriva incendiilor în zona conductei de transport gaze naturale.


Condiţii generale:


- În cazul în care, în cadrul lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avarierea/deterioarea conductelor de transport gaze DN800 BRUA, DN500 Tetila - Horezu - Vâlcea, costurile de remediere și daunele produse (inclusiv costurile aferente pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate) vor fi suportate de beneficiarului avizului.
- În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea.
- Prezentul aviz este emis în baza Certificatului de Urbanism nr. 16 din 28.05.2025.
- Valabilitatea avizului este conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION

ROMÂNIA
TRANSGAZ
S.A.
MEDIAS
J32/301/2000
2
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale


Punctul A este punct de pe traseul conductei BRUA si se află la o distanță de 72 m față de lucrarea propusă.
Bostan M.
A {X= 373318
Y= 404413
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
SECTIA TEHNICA
25.07.2025
Dn180 mm
L = 3930m
72m
A
G
BRUA, DN 800
Note:
Legenda:
Conducte distribuite gaze naturale loc. Bubesti-Jiu - existente
Extindere conducta distribuite gaze naturale din loc. Bubesti-Jiu spre Tatilla - presiune medie - proiectata
Conducte distribuite gaze naturale - presiune redusa - proiectata
Puncte de coptare in retelele de distribuire G.N. loc. Bubesti-Jiu
Statie Reglare Masurare de Sector gaze naturale - proiectata
INFRA PLAN
Proiect:
INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI JUDETUL GORJ
PLAN DE SITUATIE
Beneficiar:
ADI GAZE MUSETESTI - BALANESTI
Scara: 1:1500
Data: 05.2025
Format: A1
Plansa: Pl. 2
Faza: S.F.



B {x = 376545
y = 404368
Punctul B reprezintă punct de intersecție al traseului conductei Tătila - Horezu - Vâlcea cu traseul rețelei de distribuție gaze, propus.
Bustan M. Bod
25.07.2025
Tătila - Horezu - Vâlcea, DN 500, proiectată
Dn160 mm
L = 327m
S.R.S.
S.R.S.
B
Dn180 mm
L = 3930m
Dn160 mm
L = 329m
Dn160 mm
L = 2373m
G
G
G
Legenda:
Conducta distribuție gaze naturale înc. Bubești-Jiu - existentă
Extindere conducta distribuție gaze naturale din înc. Bubești-Jiu sat. Tătila - presiune medie - proiectată
Conducta distribuție gaze naturale - presiune redusă - proiectată
Punct de cuplare în rețeaua de distribuție G.N. înc. Bubești-Jiu
Stație Reglare Măsurare de Sector gaze naturale - proiectată
INFRA PLAN
Nr. Proiect: 2026
Scara: 1:500
Data: 06.2025
Format: A1
Proiect: REFINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI, JUDETUL GORJ
PLAN DE SITUATIE
Planșa: Pl. 7
Beneficiar: ADI GAZE MUSETESTI - BALANESTI
Faza: D.T.
Șef proiect: Ing. M. Mîrea
Proiectat: Ing. M. Pîrvulescu
Desenat: Ing. P. Guțiașe
Aprobat: Ing. O. Lalea


Punctul C reprezintă punct de intersecție al traseului conductei Tetila - Horezu - Vâlcu cu traseul sistemului de distribuție gaz, propus. Bostan M. Bobi

Tetila - Horezu - Vâlcu, DN500 proiectat

C { X = 377457
  Y = 405130

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
SEO Dolj Teritorial Craiova
25.07.2025 Boșe





Nota:

Legenda:
- Conducta distribuție gaze naturale loc. Bubești-Jiu - existentă
- Extindere conducta distribuție gaze naturale din loc. Bubești-Jiu sat. Tetila - presiune medie - proiectată
- Conducte distribuție gaze naturale - presiune redusă - proiectată
- Punct de cuplare la reteaua de distribuție G.N. loc. Bubești-Jiu
- Statie Reglare Masurare de Sector gaze naturale - proiectata

INFRA PLAN

Șef proiect	Ing. M. Ulmeanu	
Proiectat	Ing. M. Paraschivescu	
Desenat	Ing. P. Gurdiana	
Aprobat	Ing. O. Lalaș	

Nr. proiect: 2500000
Scara: 1:500
Data: 05.2025
Format: A1


Proiect:
INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI JUDETUL GORJ

PLAN DE SITUATIE

Planșa: Pl. 25

Beneficiar:
ADI GAZE MUSETESTI - BALANESTI

Faza: s.f.



A { X = 378774
Y = 405682

Punctul A reprezintă punct de intersecție al traseului conductei de gaz proiectată Tătila Horezu - Vălcea, DN 503 cu sistemul de distribuție propus.

Bostan Marius Bostan

25.07.2025

Nota:

Legenda:

- Conducta distribuție gaze naturale loc. Bobești-Jiu - existentă
- Extindere conducta distribuție gaze naturale din loc. Bobești-Jiu sat. Tătila - presiune medie - proiectată
- Conducta distribuție gaze naturale - presiune redusă - proiectată
- Punct de cuplare în rețeaua de distribuție G.N. loc. Bobești-Jiu
- Stație Reglare Măsurare de Sector gaze naturale - proiectată

INFRA PLAN

Șef proiect	Ing. M. Mîrea	
Proiectat	Ing. M. Pîrșchivescu	
Desenat	Ing. P. Gudanu	
Aprobat	Ing. O. Lates	

Nr. proiect: 2006
Scara: 1:500
Data: 05.2025
Format: A1

Proiect:
ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE MUȘĂTEȘTI ȘI BĂLĂNEȘTI JUDEȚUL GORJ

PLAN DE SITUAȚIE

Beneficiar:
NOI GAZE MUȘĂTEȘTI - BĂLĂNEȘTI

Planșa: Pl. 2B

Foaia: 1/1

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Gorj, Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr.19, 21-23,25A şi 25, tel: +4 0253214006, fax. +4 0253212023, e-mail: office@cjgorj.ro, web: www.cjgorj.ro

ACORD PREALABIL

Nr. 82 din 22.08.2025

Ca urmare a cererii adresate de ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE MUȘETEȘTI ȘI BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ, PRIN BĂBAN COSMIN ION, PREȘEDINTE,
cu ~~domiciliul/sediul~~ în judeţul GORJ
~~Municipiul~~
~~Oraşul~~ Mușetești **localitatea** Mușetești **cod poştal** _-_ **str.** Principală
Comuna
nr.110 **bl.** _-_, **sc.** _-_, **et.** _-_, **ap.** _-_, **înregistrată la nr.** 16963 **din** 22.08.2025**, în baza în baza Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997-privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărâri Consiliului Judeţean Gorj nr. 245/19.12.2024 privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2025, se emite**

ACORD PREALABIL

pentru lucrarea „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE MUȘETEȘTI ȘI BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ" pentru lucrarea ce va fi în zona de siguranță și de protecție a drumurilor județene 665 și 665A,
cu respectarea condiţiilor obligatorii specificate mai jos. Valabilitatea acordului prealabil este de 12 luni de la data emiterii. Nerespectarea prevederilor acordului prealabil atrage pierderea valabilităţii acestuia şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Președinte,
Cosmin-Mihai Popescu

Secretar general al județului,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Condiţii obligatorii :
- Amplasarea în paralel cu drumurile judeţene 665 și 665A **a sistemului inteligent de distribuţie gaze naturale se face obligatoriu pe zona de protecţie (spaţiul cuprins între marginea exterioară a zonei de siguranţă şi limita proprietăţilor) aşa încât să fie asigurată lărgirea drumului cu câte o bandă pentru fiecare sens de circulaţie.**
- Subtraversarea drumurilor judeţene 665 și 665A **se face prin forare orizontală. În cazuri excepţionale, subtraversarea drumului se poate face prin săpătură în şanţ deschis executată succesiv pe jumătate din platforma drumului, urmând ca pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare şi acces la drum, în calitate de beneficiar să prezentaţi dovada că aţi achitat anticipat contravaloarea lucrărilor de refacere a drumului în zona de traversare.**

- Traversarea cursurilor de apă şi alte obstacole cu conducte pentru transportul apei şi produselor inflamabile se va face independent de lucrările de artă ale drumului. Infrastructurile construcţiei de traversare se amplasează în dreptul infrastructurilor podurilor, viaductelor sau pasajelor denivelate ale drumurilor judeţene 665 şi 665A.
- În mod excepţional _-_ pe suprastructurile lucrărilor de artă ale drumului, se va face în canalele tehnice existente, iar în lipsa acestora pe dispozitive de prindere acceptate de administratorul drumului.
- La traversările aeriene ale drumului judeţean _-_ cu _-_se va asigura gabaritul minim de _-_ m între cota părţii carosabile în ax şi conductorul cel mai de jos la săgeata maximă majorat cu spaţiul de siguranţă împotriva electrocutării (în cazul cablurilor electrice).
- Înainte de începerea lucrărilor de investiţie, **în calitate de beneficiar veţi prezenta documentaţia de execuţie* în vederea obţinerii autorizaţiei de amplasare şi acces la drumurile judeţene** 665 şi 665A.
- Se vor obţine acordurile de la organele deţinătoare de instalaţii aeriene, subterane, precum şi construcţii de orice fel existente în zona de execuţie a lucrărilor care pot fi afectate (Electrica, Gaze, Romtelecom, etc.).
- Amplasarea construcţiei, _-_, se face cu asigurarea unor spaţii de parcare în afara părţii carosabile astfel încât să se evite stânjenirea circulaţiei prin staţionarea vehiculelor pe drum.
- Amplasarea _-_ se face pe zona de protecţie a drumului judeţean _-_, la o distanţă de minim _-_ faţă de axul drumului. În cazul în care execuţia lucrărilor de utilitate publică necesare dezvoltării capacităţii de circulaţie a drumului impune demolarea construcţiei amplasate la o distanţă mai mică de 7 m faţă de ax, în calitate de proprietar veţi demola şi reamplasa _-_ pe cheltuiala dumneavoastră fără nici-o despăgubire în termenul stabilit de administratorul drumului.
- Se va respecta documentaţia de execuţie a construcţiei, avizele obţinute şi destinaţia acesteia.
- Acordul nu ţine loc de autorizaţie de construire.
- Taxa pentru emiterea acordului în valoare de - lei a fost achitată cu ordin de plată/chitanţa nr. _____ din _____, iar taxa de analiză primară în valoare de - lei a fost achitată cu ordin de plată/chitanţa nr. _____ din _____

-Pentru lucrările ce urmează a fi executate în zona drumurilor judeţene 665 şi 665A, vor fi respectate prevederile din **O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare";**
-Vor fi respectate prespripţiile din Normativul pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice, precum şi Normativul privind proiectarea intersecţiilor de străzi;
-Este **interzisă** începerea lucrărilor de **înfiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale** în zona drumurilor judeţene 665 şi 665A, fără obţinerea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului, emisă de Consiliul Judeţean Gorj. ***Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public judeţean se obţine înainte de începerea lucrărilor în zona acestuia;***
-Elementele drumurilor judeţene afectate de execuţia acestor lucrări vor fi refăcute prin grija şi pe cheltuiala beneficiarului autorizaţiei de construire, de către o societate specializată în astfel de lucrări de drumuri, respectând reglementările în vigoare.
-Este **interzisă** depozitarea diferitelor materiale necesare executării lucrărilor de investiţie şi a pământului rezultat din săpătură pe ampriza sau zona de siguranţă a drumurilor judeţene 665 şi 665A;
-Se va asigura **obligatoriu** o semnalizare corespunzătoare a punctelor de lucru pentru evitarea unor accidente de circulaţie sau de muncă conform „Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul nr.1112/411/2000 al Ministrului de Interne şi Ministrului Transporturilor".
-Este **interzisă** începerea lucrărilor de investiţie în zona drumurilor judeţene, fără obţinerea **acordului** din partea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj - **Serviciul Rutier**;
-Înainte de începerea lucrărilor de **înfiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale** în zona drumurilor judeţene 665 şi 665A, se vor obţine toate avizele necesare de la toţi utilizatorii de reţele sau de construcţii, de orice fel, existente în zona de execuţie a acestuia şi care pot fi afectate. La terminarea lucrărilor veţi solicita deplasarea la faţa locului a unui reprezentant din partea administratorului drumului judeţean, pentru verificarea modului în care s-au executat acestea;
-Beneficiarul are obligaţia de a asigura realizarea şi verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie şi a calităţii acestora, prin responsabili tehnici cu execuţia, diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;
-Nerespectarea condiţiilor impuse atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, a celor vinovaţi.

Director executiv,
Cimpoieru Cornel Lucian

Întocmit,
Porumbel Ionel-Cristian

*Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare şi acces la drumul judeţean se găseşte pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
COMUNA MUŞETEŞTI
PRIMĂRIA
Nr. 3222 din 16.06.2025 Tel./Fax.: 0253.272501

AVIZ-ADMINISTRATOR DRUM

Beneficiar lucrare: ADI GAZE MUSETESTI-BALANESTI

Referitor la cererea de aviz pentru obiectivul: „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI, JUDETUL GORJ", în urma analizei efectuate se elibereaza urmatorul aviz:

Executantul lucrarii raspunde de respectarea amplasării semnelor de circulaţie pentru inchiderea sau restrictionarea circulatiei, pe intreaga perioada de executie retelei de extindere gaze naturale.

Executantul lucrarii are obligatia ca terenul afectat va fi adus la starea initiala.

Executantul lucrarii va fi responsabil pentru remediezea defecţiunilor în cel mai scurt timp cu suportarea tuturor cheltuielilor a retelei de apă respectiv canalizare după cum urmeaza: in satul Gamani si pe Aleea Plostina se afla conducta de apa pe partea stanga iar pe strada Sarbesti si satul Grui se afla pe partea dreapta.

Reteaua de canalizare pe satul Grui se afla pe partea stanga si drumul DJ665 aceasta este pe partea stanga.

Acest aviz este valabil doar pentru lucrarea menţionată si doar cu respectarea intocmai a proiectului si a memoriului tehnic de realizare a obiectivului de investiţii.

PRIMAR,
Băban Cosmin Ion

Secretar General,
Oproiu Mariana

Întocmit,
Crăciunescu Maria-Alexandra

ROMÂNIA
COMUNA MUŞETEŞTI
JUDEŢUL GORJ

JUDEȚUL GORJ

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂNEȘTI

SAT VOITEȘTII DIN VALE, COMUNA BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ
TELEFON: 0253/270114, FAX: 0253/270287, E-mail:primariabalanesti@yahoo.com
Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului

ACORD
06 din 11.06.2025

Ca urmare a Cererii adresate de **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Înființare Sistem Inteligent de Distribuție a Gazelor Naturale în Comunele Mușetești și Bălănești din județul Gorj** .cu ~~domiciliul~~**/sediul în județul Gorj,** ~~municipiul/orașul~~**/comuna Mușetești, satul Mușetești ,** sectorul..,str..,nr..,bl.,sc..,et..,ap..,**telefon**/fax **0758 050 123 , e-mail:adimusetestisibalanesti@yahoo.com**, înregistrată la **nr.2578 din 11.06.2025.**
Compartimentul de urbanism și amenajarea teritoriului emite:

ACORD FAVORABIL
Referitor la:
"ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE MUȘETEȘTI ȘI BĂLĂNEȘTI DIN JUDEȚUL GORJ"

în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism, cu următoarele precizări:

- **Facem mențiunea că traseul conductei de alimentare cu apa și canalizare se află pe partea și pe cealaltă a drumului comunal DC 15 sat Voiteștii din Vale.**
- **Este interzisa depozitarea diferitelor materiale necesare lucrărilor si a pământului rezultat din săpătura, pe partea carosabila sau in zona de siguranță a drumului comunal DC 15 sat Voiteștii din Vale;**
- **In situația in care vor fi afectate accesele proprietarilor de imobile, șanțurile sau împrejmuirile existente, constructorul este obligat sa le refacă pana la finalizarea lucrărilor;**
- **Pe toata durata execuției lucrărilor vor fi semnalizate corespunzător pentru evitarea unor accidente de circulație;**
- **Orice modificare a soluției tehnice implica obținerea unui nou aviz.**

Nerespectarea condițiilor mai sus menționate atrage nulitatea avizului si suportarea de către cei vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta.

PRIMAR,
Ovidiu PUNGAN

SECRETAR GENERAL,
Cristian HORHOIANU

INSP. URBANISM,
Carmina LĂPĂDAT

R O M Â N I A
JUDEȚUL GORJ
ORAS BUMBESTI - JIU

Adresa: Oraşul Bumbeşti – Jiu, Str.Parîngului, Nr.101, Judeţul Gorj, Telefon: 0253/463465, Fax: 0253/463872, CIF : 4666002 www.bumbesti-jiu.ro /e-mail: primaria@bumbesti-jiu.ro

Nr: 7900/11.06.2025

AVIZ –DOMENIUL PUBLIC

Primaria orasului Bumbesti Jiu, cu sediul in str.Parangului, nr.101, jud.Gorj, emite prezentul aviz favorabil pentru executarea lucrarii pe domeniul public:

„INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI , JUDETUL GORJ „

DISTRIGAZ SUD RETELE. va executa lucrarile de refacere a zonelor afectate prin executia lucrarilor de racordare la reteaua de gaze naturale a comunei Musetesti si Balanesti prin extinderea conductei de presiune medie PEHD SDR 11 PE 100 Dn. 180 mm, pe teritoriul **UAT Bumbesti-Jiu, loc.Tetila si loc.Lazaresti,** jud Gorj.

Executantul lucrarii raspunde de respectarea amplasarii semnelor de circulatie pentru inchiderea sau restrictionarea circulatiei, pe intreaga perioada de executie retelei de extindere gaze naturale.

Mentionam ca terenul afectat va fi adus la starea initiala pe cheltuiala DISTRIGAZ SUD RETELE

Neaducerea la starea initiala a terenului, dupa terminarea lucrarilor prevazute , **intr-un interval de 15 zile lucratoare** se sanctioneaza cu amenda de la 5.000-20.000 lei cf. art. 26 lit. e din Legea 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor.

Executantul are obligatia de a preda sectoarele de strazi (str. Marmurei, str. Barajului, str. Bumbesti, prel. Tetila, prel. Lazaresti) administratorului drumului public, in prezenta unui reprezentant al administratiel publice locale al Primariei Bumbesti-Jiu , in vederea restabilirii circulatiei rutiere in conditii normale.

PRIMAR,
Ing.Constantin BOBARU

SECRETAR GENERAL,
Jr. Loredana DIACONESCU

COMP. URBANISM,
Ing.Rodica BLOANTA

ROMANIA
UAT BUMBESTI JIU
JUDETUL GORJ
Nr: 7901/11.06.2025

AVIZ –ADMINISTRATOR DRUM

Primaria orasului Bumbesti Jiu, cu sediul in str.Parangului, nr.101, jud.Gorj, emite prezentul aviz favorabil pentru realizarea investitiei:

„INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI , JUDETUL GORJ "

DISTRIGAZ SUD RETELE, va executa lucrarile de refacere a zonelor afectate in urma executiei lucrarilor de -***Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Musetesti si Balanesti , judetul Gorj***

Executantul lucrarii se obligă să mentina integritatea **str. Barajului, str. Marmurei, str. Bumbesti, Prelungire Tetila, Prelungire Lazaresti,** pe intreaga perioada de executie a lucrarilor si sa respecte conditiile obligatorii specificate mai jos si sa asigure buna desfasurare a traficului.

Acest aviz este valabil doar pentru lucrarea mentionata si doar cu respectarea intocmai a proiectului si a memoriului tehnic de realizare a obiectivului de investitii.

DISTRIGAZ SUD RETELE are obligatia de a anunta un reprezentant al institutiei noastre odata cu inceperea lucrarilor.

Primaria Orasului Bumbesti-Jiu nu este responsabila de nici un cost suplimentar ce poate sa apara pentru utilizarea **str. Barajului, str. Marmurei, str. Bumbesti, Prelungire Tetila, Prelungire Lazaresti,** in urma acestei lucrari si nici de eventualele daune produse tertilor de societatea dumneavoastra .

PRIMAR,
Ing.Constantin BOBARU

SECRETAR GENERAL,
Jr. Loredana DIACONESCU

COMP. URBANISM,
Ing.Rodica BLOANTA

Decizia etapei de evaluare inițială

Nr. 7555/09.09.2025

Ca urmare a solicitării depuse de ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE MUȘETEȘTI ȘI BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ pentru proiectul „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE MUȘETEȘTI ȘI BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ" propus a fi amplasat în județul Gorj, Orașul Bumbești-Jiu: satele Tetila și Lăzărești, comuna Mușetești: satele Grui, Bârcaciu și Mușetești, comuna Bălănești: satul Voiteștii din Vale înregistrată la ANMAP - județul Gorj cu nr. 7555/26.08.2025,

- în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

având în vedere că:

- proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct.10, lit i) „instalații de conducte pentru gaz și petrol și conductele pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon în scopul stocării geologice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;
- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

ANMAP - județul Gorj decide:

Necesitatea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE MUȘETEȘTI ȘI BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ"

Pentru continuarea procedurii titularul va depune:

a)memoriul de prezentare, pe suport de hârtie și în format electronic WORD cu diacritice și PDF, completat conform conținutului-cadru prevăzut în Anexa nr. 5.E la Legea nr. 292/2018.

Pentru proiectele care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele în conformitate cu prevederile art.48 și 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, titularul are obligația solicitării avizului de gospodărire a apelor la autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor, în conformitate cu prevederile legislației specifice din domeniul gospodăririi apelor

p. Președintele Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate

semnează

ȘEF SERVICIU,

Dr. ing. Ina - Liliana BLIDEA

p. ȘEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII

ing. Claudio-Marius SCURTU

Întocmit,

Ing. Mihaela-Liliana CIUREA

BIODIVERSITATE,

Întocmit,

Biolog Maria Consuela AVRAM

Adresa Strada Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143.
Tel.: 0253-215384; Fax: 0253-212892; e-mail: office@djmgj.anmap.gov.ro; website: https://djmgj.anmap.gov.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE MEDIU GORJ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 6/12.01.2026

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE MUȘETEȘTI ȘI BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ** cu sediul în comuna Musetesti, sat Mușetești, str. Principală, nr.110, înregistrată la ANMAP-judetul Gorj cu nr. 7555/26.08.2025 și a completărilor înregistrate cu nr. 10308 din 20.11.2025
în baza

Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului **DJM GORJ decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.12.2025 că proiectul: ***„ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE MUȘETEȘTI ȘI BĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ"*** - propus a fi amplasat în **județul Gorj, Orașul Bumbești-Jiu: satele Tetila și Lăzărești, comuna Mușetești: satele Grui, Bârcaciu și Mușetești, comuna Bălănești: satul Voiteștii din Vale,** nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului anexa nr.2 la pct.10, lit i) „instalații de conducte pentru gaz și petrol și conductele pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon în scopul stocării geologice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

b) din analiza listei de control pentru etapa de încadrare, rezultă că impactul proiectului propus nu este semnificativ

c) autoritățile care au participat la ședința CAT nu au exprimat puncte de vedere cu privire la informațiile prezentate de catre titularul proiectului în etapele procedurii care să conducă la continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

d) în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect.

e) din analiza criteriilor din Anexa nr.3 a Legii nr.292/2018 rezultă că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.

1.CARACTERISTICILE PROIECTULUI.

(a) dimensiunea si concepția întregului proiect

Pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici, a obiectivelor socio-culturale (institutii - primarii, scoli, etc.), precum si a agentilor economici din comunele Musetesti si

Balanesti, judetul Gorj, asociate în cadrul ADI Gaze Musetesti - Balanesti se vor realiza urmatoarelor lucrari:

- Extinderea retelei de distributie gaze naturale, functionand în regim de presiune medie din satul Tetila, apartinator orasului Bumbesti-Jiu, respectiv din conducta de pe DC2A, Dn400, presiune medie, realizata din conducta PEHD SDR11 PE100 Dn180mm, cu o lungime de cca. 3.944ml.
- O statie de reglare masurare de sector (SRMS) amplasata la intrarea in localitatea Gamani, pe partea stanga a drumului comunal DC38 (sens de mers Grui - Gamani), cu o capacitate initiala de Q=2.000 Nmc/h..
- Un drum de acces la SRMS nou proiectat, realizat din piatra sparta, în lungime de cca 5 ml si latime de 3 m.

Statia de reglare masurare de sector si drumul de acces la aceasta se vor amplasa pe un teren apartinand domeniului public, pe care comuna Musetesti il va pune la dispozitia ADI;

O retea de distributie gaze naturale functionand in regim de presiune redusa, ce pleaca din statia de reglare masurare de sector (SRMS Musetesti) si va alimenta consumatorii din comuna Musetesti, localitatile Barcaciu, Grui si Musetesti si consumatorii din comuna Balanesti, localitatile Canepesti si Voitestii din Vale, realizata din conducte PEHD SDR11 PE100 cu diametrele Dn160mm, Dn125mm, Dn110mm si Dn63mm, in lungime de cca. 11.602m, amplasata numai in domeniul public, pe marginea cailor de acces. Reteaua va fi de tip ramificat, fiind repartizata pe comune, localitati, diametre si lungimi, astfel:

Presiune redusa - 11.602ml

Dn160mm - 6.862 ml
Dn125mm - 2.876 ml
Dn110mm - 73 ml
Dn63mm - 1.791 ml

COMUNA MUSETESTI L = 7.327ml

LOCALITATEA BARCACIU L = 2.939 ml Dn160mm - 2.939ml

LOCALITATEA GRUI L = 2.702 ml Dn160mm - 2.702ml

LOCALITATEA MUSETESTI L = 1.686 ml Dn160mm - 1.221ml Dn110mm - 73ml Dn63mm - 392ml

COMUNA BALANESTI L = 4.275ml

LOCALITATEA CANEPESTI L = 2.876 ml Dn125mm - = 2.876 ml

LOCALITATEA VOITESTII DIN VALE L = 1.399 ml Dn63mm - L= 1.399 ml

Se vor realiza 6 bransamente aferente obiectivelor socio-culturale (primarii, scoli, gradinite etc);

În acesta etapa se vor racorda 308 consumatori casnici (gospodarii), situati pe traseul retelei de gaze naturale proiectata, racordarea acestora urmand a fi realizata la solicitarea fiecarui beneficiar in parte,

Suprafata totala ocupata este de 15.960 mp

Amplasarea contoarele se va face aerian, în constructii casetate, realizate din tablă izolată (panouri sandwich), împrejmuite, pentru siguranță în exploatare

Mentionam ca traseele conductelor de distributie sunt pe cat posibil rectilinii, la stabilirea acestora acordandu-se prioritate respectarii conditiilor de siguranta.

La posibilele intersectii sau apropieri ale conductei de gaze naturale cu celelalte utilitati existente pe traseu (apa, canal, electrica etc.) aceasta va fi protejata in tub de protectie din OL, dimensionat corespunzator diametrului conductei (Dn+100mm).

Sapatura pentru amplasarea conductelor de distributie se va executa atat mecanizat cat si manual functie de natura terenului, mai concret in zona existentei altor utilitati.

Conductele PEHD SDR 11 PE100 din care se va executa reteaua de distributie pentru alimentarea consumatorilor din comunele Musetesti si Balanesti, jud. Gorj, vor fi insotite pe intreg traseul de un fir trasor, în scopul identificarii acesteia

De asemenea, deasupra conductei montata subteran, pe toata lungimea traseului, la o inaltime de 35 cm de generatoarea superioara a acestora, este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de culoare galbena cu o latime minima de 15 cm si inscriptionata

Traversarile de drumuri (drumul judetean DJ665), ape si podete (intrari in imobile) se vor executa prin foraj orizontal dirijat, numai de catre societati specializate în domeniu, Se vor realiza urmatoarele subtraversări de ape : Vale fară nume, Vale rea, Pârâu Secu, Pârâul Grui.

(b)**cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate** nu e cazul

(c)**utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii;** se utilizează apă, nisip, agregate,etc.,

(d)**cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate**; în perioada de realizare a proiectului se vor produce următoarele tipuri de deșeuri

-deșeuri de tip menajer provenite de la muncitorii care realizează lucrările.

-deșeuri rezultate din constructii inerte (pamânt, balast, piatră, beton)

(e)**poluarea si alte efecte negative**; realizarea proiectului nu produce poluare semnificativă. Poluarea va fi generată în timpul lucrărilor de catre masinile si utilajele care se folosesc (zgomot, praf, eventual scurgeri) și de împrăstierea pe sol a unor materiale.

(f)**riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice**, conform cunostintelor stiintifice proiectul nu se supune Directivei Seveso, nu există risc de producere a unor accidente majore.

(g)**riscurile pentru sanatatea umană (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice)** rezultă praf în timpul realizării lucrărilor.

2. AMPLASAREA PROIECTULUI

(a)**utilizarea actuală si aprobată a terenurilor**; Conform Certificatului de Urbanism nr. 16 din 28.05.2025 emis de către Consiliul Județean Gorj, terenul este situat în intravilanul si extravilanul orașului Bumbesti-Jiu si comunelor Mușetești si Bălănești si este proprietate publică.

Folosința terenului: drumuri publice-drumuri judetene, drumuri comunale

Destinatia terenului conform PUG -căi de comunicatie rutieră

(b)bogatia, disponibilitatea, capacitatea de regenerare relativă si calitatea resurselor naturale inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea din zona si din subteranul acesteia; nu este cazul

(c)capacitatea de absorbtie a mediului natural,

1.zone umede, zone riverane, guri ale raurilor; nu e cazul.

2. zone costiere si mediul marin; nu e cazul

3 .zonele montane si forestiere; nu e cazul

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațonal; Nu e cazul

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară. Nu e cazul

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri; nu este cazul

7. zonele cu o densitate mare a populației; zonele intravilane.

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic; Traseul conductei propuse traversează zone de protectie a monumentelor istorice pe raza comunelor Musetesti si Bălănesti

3. TIPURILE SI CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL

Efectele semnificative pe care le poate avea proiectul asupra mediului tinand seama de:

(a)importanta si extinderea spatiala a impactului; Conducta va avea o lungime 3.944ml pe teritoriul orasului Bumbesti Jiu si o lungime de 11.602ml pe teritoriul comunelor Musetesti si Bălănesti.

(b) natura impactului: impactul asupra mediului la executarea lucrărilor este generat de utilajele folosite la construire (zgomot, praf, deversari) și de împrăstierea pe sol a unor materiale.

(c) natura transfrontaliera a impactului; nu e cazul

(d) intensitatea si complexitatea impactului; nu se prevede un impact semnificativ

(e) probabilitatea impactului; redusă

(f) debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului; impactul este local, temporar, ireversibil, pe perioada desfășurării lucrărilor.

(g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate; nu este cazul

(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: folosirea unor utilaje performante, executarea lucrărilor la timp, eliminarea excedentului de materiale,

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt urmatoarele -

proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă Prin adresa nr DTMFIRA-GIRA/18553 din 18.11.2025 înregistrată la DJM GORJ cu nr. 10296 din 20.11.2025 Administratia Bazinală de apă Jiu consideră că lucrările propuse a se realiza nu produc modificări în planul elementelor de calitate asupra:

- Corpului de apă de suprafață RORW7-1-26_B34_2 -Amaradia-Izvor-cf. Jiu și afl. Grui, Inoasa, Holdun, Gornac, Zlast, Budieni, Sasa, RORW7-1-22_B22-Tetila (Lazaresti)-Izvor-Cf. Jiu
- corpului de apă subteran- ROJI08- Târgu Jiu

CONDIȚIILE DE REALIZARE A PROIECTULUI :

Investiția se va realiza cu respectarea datelor și specificațiilor din documentația tehnică și din certificatul de urbanism.

Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Gestionarea tuturor categorilor de deșeuri se va realiza cu respectarea prevederilor OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023;

Gestionarea deșeurilor din construcții și desființări se va realiza astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări.

Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri sunt obligati să colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic, textile si sticlă.

Este interzisă abandonarea deșeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;

În perioada execuției lucrărilor se vor asigura condițiile necesare astfel încât să fie respectate limitele de zgomot prevăzute de SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

-Este interzisă deversarea de ape uzate și a reziduurilor de orice fel în apele de suprafață sau subterane.

- Se vor lua măsuri de evitare a poluării solului prin scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianți, alte substanțe chimice ce ar putea contamina solul,

- Se vor respecta prevederile Legii Nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător

- Asigurarea măsurilor de limitare a antrenării prafului provenit din descărcarea și transportul materialelor necesare pentru executarea proiectului precum și întreținerea corespunzătoare a utilajelor și mijloacele de transport în vederea respectării STAS 12574/1987 privind valorile limită a poluanților în aer.

Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 2 din data de 09.01.2026 , emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj sunt:

„- Prezentul aviz nu se referă la rezistența și stabilitatea lucrărilor și nu exclude obligativitatea solicitării și obținerii și a celorlalte avize și acorduri legale.

-În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor, protecția factorilor de mediu a zonelor apropiate și se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice.

-Beneficiarul are obligația să țină legatura cu Administrația Bazinală de Apă Jiu - S.G.A Gorj, și să anunțe asupra oricărei modificări permanente sau temporare față de prevederile avizului de gospodărire a apelor.

-Să aducă la cunoștinta A.B.A Jiu/S.G.A Gorj, data începerii lucrărilor cu 10 zile înainte de aceasta și să informeze A.B.A Jiu/S.G.A Gorj de finalizarea acestora;

-La punerea în funcțiune a lucrărilor, beneficiarul va solicita unei societați certificate întocmirea unei documentații tehnice în vederea obtinerii autorizației de gospodărire a apelor, normativul de conținut al acesteia fiind conform ordinului nr. 3147/2023 emis de M.M.A.P.;

-Să nu afecteze malurile sau calitatea apei cursurilor de apă traversate și să nu arunce materiale, de nici un fel, în albie sau pe malurile acestuia;

-Lucrările nu vor fi executate în perioade de ape mari;

-Lucrările se vor executa numai pe terenurile reglementate din punct de vedere juridic.

-În condițiile în care se modifică prevederile prezentului aviz sau se vor executa lucrări suplimentare față de cele avizate, se va solicita aviz modificator, conform Ord.M.A.P nr.828/2019, ce pastrează valabilitatea avizului inițial ".

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului;"

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR
Dr. Ing Ina-Liliana BLIDEA

ROMÂNIA MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GJ

ȘEF SERVICIU
REGLEMENTARI
Ing. Ludmila- Liana BARDAN

Întocmit,
Ing. Mihaela-Liliana CIUREA

BIODIVERSITATE
Întocmit,
Biolog Maria-Consuela AVRAM

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
COMUNA MUŞETEŞTI
PRIMĂRIA
Nr. 3222 din 16.06.2025 Tel./Fax.: 0253.272501

AVIZ-ADMINISTRATOR DRUM

Beneficiar lucrare: ADI GAZE MUSETESTI-BALANESTI

Referitor la cererea de aviz pentru obiectivul: „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI, JUDETUL GORJ", în urma analizei efectuate se elibereaza urmatorul aviz:

Executantul lucrarii raspunde de respectarea amplasării semnelor de circulaţie pentru inchiderea sau restrictionarea circulatiei, pe intreaga perioada de executie retelei de extindere gaze naturale.

Executantul lucrarii are obligatia ca terenul afectat va fi adus la starea initiala.

Executantul lucrarii va fi responsabil pentru remediezea defecţiunilor în cel mai scurt timp cu suportarea tuturor cheltuielilor a retelei de apă respectiv canalizare după cum urmeaza: in satul Gamani si pe Aleea Plostina se afla conducta de apa pe partea stanga iar pe strada Sarbesti si satul Grui se afla pe partea dreapta.

Reteaua de canalizare pe satul Grui se afla pe partea stanga si drumul DJ665 aceasta este pe partea stanga.

Acest aviz este valabil doar pentru lucrarea menţionată si doar cu respectarea intocmai a proiectului si a memoriului tehnic de realizare a obiectivului de investiţii.

PRIMAR,
Băban Cosmin Ion

ROMÂNIA 4 COMUNA MUŞETEŞTI JUDEŢUL GORJ

Secretar General,
Oproiu Mariana

Întocmit,
Crăciunescu Maria-Alexandra

MINISTERUL CULTURII

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GORJ

Nr. 2010/14.10.2025

Către,

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE MUȘETEȘTI ȘI BĂLĂNEȘTI DIN JUDEȚUL GORJ

Strada Principală, Nr. 110, Sat Mușetești, Comuna Mușetești, Județul Gorj

AVIZ *nr. 55 / 13.10.2025*

Obiectiv:	*ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE MUȘETEȘTI ȘI BĂLĂNEȘTI*, JUDEȚUL GORJ
Proiectant:	S.C. INFRA PLAN S.R.L.
Beneficiar:	ADI GAZE MUȘETEȘTI-BĂLĂNEȘTI

Documentația înregistrată cu nr. 1779/20.08.2025 la Direcția Județeană pentru Cultură Gorj, cuprinde **piese scrise:** *Certificat de urbanism nr. 16/28.05.2025,* eliberat de către Consiliul Județean Gorj, proiect nr. 2025006.

Documentația studiază o suprafața de 15960 de metri pătrați din intravilanul și extravilanul orașului Bumbești Jiu și comuneor Mușetești și Bălănești, conform *Certificat de urbanism nr. 16/28.05.2025,* eliberat de către Consiliul Județean Gorj și propune lucrări specifice de amplasare conductă de transport gaze naturale, realizare branșamente, constuire stație de reglare măsurare de sector (SRMS) și drum acces către aceasta.

În urma analizării documentației dumneavoastră înregistrată cu nr. 1779/20.08.2025 la Direcția Județeană pentru Cultură Gorj, prin care solicitați Avizul de specialitate pentru *Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comunele Mușetești și Bălănești, județul Gorj,* a *Raportului de evaluare arheologică de teren,* cu număr de înregistrare 1982/09.10.2025 la Direcția Județeană pentru Cultură Gorj, realizat de către arheolog expert Gheorghe Calotoiu, înscris în Registrul Arheologilor din România, în temeiul prevederilor art. 5, alin. (1) și (15) din *OG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național,* republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Județeană pentru Cultură Gorj acordă:

Aviz favorabil pentru,

Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comunele Mușetești și Bălănești, județul Gorj

cu respectarea următoarelor condiții:

Se va asigura supraveghere arheologică de specialitate în zona de protecție a monumentului istoric *Biserica de lemn cu hramul "Sfintii Îngeri"*, din comuna Mușetești, având codul: GJ-II-m-B-09334 în *Lista Monumentelor Istorice,* aprobată prin *Ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/2015.*

Supravegherea arheologică va fi realizată de către o instituție specializată (instituție cu profil muzeal, instituție de cercetare, instituție de învățământ superior), prin arheologi specialiști/experți atestați de către Ministerul Culturii, în baza Autorizației de supraveghere arheologică emisă de către Ministerul Culturi, conform *Ordinului nr. 2562/2010 privind aprobarea procedurii de acordare a autorizațiilor de cercetare arheologică*, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care, în timpul lucrărilor de construire propuse spre a fi executate vor apărea vestigii arheologice (ceramică, monede, fragmente de ziduri, pietre cioplite sau sculptate, oseminte etc.), beneficiarul are obligația de a respecta legislația privind protejarea patrimoniului cultural național, *Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil,* cu modificări și completări, *Ordonanța 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național*, cu modificări și completări, precum și *Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice*, cu modificări și completări. În acest sens, în eventualitatea descoperirii de vestigii arheologice, se vor anunța autoritățile locale și Direcția Județeană pentru Cultură Gorj despre aceste descoperiri, în termen de cel mult 72 de ore, conform *Ordonanței nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată*, art. 4, alin (4).*"Neanunțarea descoperirilor arheologice prilejuite de lucrările de construire ori de desființare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă"*, conform art. 32, alin. 1 din *Ordonanța 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată.*

Raportul privind efectuarea supravegherii arheologice va fi depus la Direcția Județeană pentru Cultură Gorj.

Orice modificare ulterioară a conținutului documentației prezentate spre avizare, atrage de la sine anularea avizului.

Cu stimă,

Director,
Grigore Pompiliu Ciolacu

Consilier,
Bianca Ilici

Târgu Jiu, Calea Eroilor nr. 15-17, C.P. 210135, tel. 0253/211118 fax 0253/211115, email: office@monumenteistoricegorj.ro

R O M Â N I A
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Statul Major al Apărării
Nr. DT.9924
din 14.07.2025
B u c u r e ş t i

Exemplarul nr. 2

PRIMĂRIA COMUNEI MUŞETEŞTI
INTRARE Nr. 4002
IEŞIRE
Ziua 21 Luna 07 Anul 2025

C ă t r e

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Înființare Sistem Inteligent de Distribuție a Gazelor Naturale în Comunele Mușetești și Bălănești, Județul Gorj
AVIZ NR. DT/8413

La Certificatul de Urbanism nr. 16 din 28.05.2025;

În baza Legii nr. 50/1991 *privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare* şi H.G. nr. 62/1996 *privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, cu modificările şi completările ulterioare*, **Statul Major al Apărării avizează favorabil** proiectul tehnic pentru realizarea obiectivului de investiţii **„Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Mușetești și Bălănești”,** pe terenul situat în ex/intravilanul oraşului Bumbeşti Jiu şi comunelor Mușetești şi Bălănești, satele Tetila, Lazărești, Grui, Bârcaciu şi Voiteştii din Vale, județul Gorj, în vederea obţinerii **autorizaţiei de construire**, conform documentaţiei tehnice depuse.

Avizul este condiţionat de:

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentelor şi soluţiilor tehnice de realizare prevăzute în documentaţie;
- neafectarea, sub nicio formă, a activităţilor militare, terenurilor, construcţiilor sau instalaţiilor, de orice fel, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

Încălcarea oricărei condiţii de mai sus atrage atât anularea de drept a avizului, cât şi răspunderea juridică a beneficiarului lucrării.

Avizul este valabil pe toată perioada de realizare a investiției. În situația în care intervin elemente noi (schimbare Certificat de Urbanism, modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii avizului), titularul/beneficiarul are obligația de a solicita Statului Major al Apărării, eliberarea unui nou aviz.

ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE 02515„D” BUCUREŞTI

RFRO10TA01-04295785

Dist: 7300
Client: ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOMUNITARA.GAZE COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI
Localitatea: MUSETESTI (MUSETESTI GJ)
Strada: PRINCIPALA, **nr.** 110
Judet: Gorj, **cod postal** 217300

Distributie Energie Oltenia S.A.
<<societate administrata in sistem dualist>>
COER TG-JIU
Nr. 060071387078/ 10.11.2025

Prezentul aviz are anexate 001
planuri de situatie vizate de COER TG-JIU

Stimate client,

Referitor la cererea aviz amplasament , inregistrata cu nr. 060071387078 /12.06.2025 pentru :
Obiectivul : INFINTARE.SIS.INTELIGENT.MUSETESTI.BALAN
situat in localitatea : MUSETESTI, str. MUSETESTI, nr.: FN, bl. , sc. , et. , ap. , jud. Gorj, cod postal 217300.

In urma analizarii documentatiei depuse privind eliberarea amplasamentului, Distributie Energie Oltenia S.A prin Centrul Operational Extindere Retea COER Târgu Jiu emite :

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL CONDITIONAT
nr. 2600073016 / 10.11.2025

Cu urmatoarele precizari :
1. In zona vizata de obiectivul propus **exista** retele electrice de distributie de inalta, medie si de joasa tensiune apartinand Distributie Energie Oltenia SA care sunt afectate de realizarea obiectivului propus.
instalatii de joasa tensiune: ————;
instalatii de medie tensiune: ————;
instalatii cu tensiunea de 110kV: ————;
posturi de transformare: .
2. Retelele electrice de distributie a energiei electrice existente in zona, mentionate mai sus, sunt afectate de obiectivul pentru care s-a solicitat aviz de amplasament.
3. Distantele minime fata de instalatiile electrice ale Distributie Energie Oltenia S.A existente in zona sunt cele prevazute in Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice aprobata prin Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr. 239/ 2019 , actualizata cu Ord. 225/2020 .
4. Pentru realizarea obiectivului puteti opta pentru una din variantele de mai jos:
A. Modificarea pozitiei obiectivului fata de amplasamentul propus, la distantele minime (precizate mai sus) fata de instalatiile Distributie Energie Oltenia S.A, astfel incat acestea sa nu mai fie afectate.
B. Eliberarea amplasamentului prin devierea sau mutarea instalatiilor electrice apartinand Distributie Energie Oltenia S.A.
C. Mentinerea amplasamentului cu conditia executarii, unor lucrari de modificare a instalatiilor retelei electrice rezultate ca necesare pentru indeplinirea conditiilor de coexistenta impuse de norme.
5. In cazul alegerii variantei A, veti redepune la Distributie Energie Oltenia S.A planurile modificate pentru amplasamentul obiectivului cu respectarea distantelor minime impuse de normative si care au fost precizate mai sus.

6. In cazul in care optati pentru variantele B sau C, instalatiile Distributie Energie Oltenia S.A trebuie deviate/mutate conform solutiei care va rezulta din studiul pentru eliberarea amplasamentului si/sau de coexistenta/sau studiu de risc ce va fi elaborat, ulterior emiterii avizului de amplasament favorabil conditionat, la comanda si pe cheltuiala solicitantului, prin incheierea unui contract cu Distributie Energie Oltenia SA sau cu un alt proiectant de specialitate. Studiul pentru eliberarea amplasamentului si/sau de coexistenta/sau studiu de risc se avizeaza de catre Distributie Energie Oltenia SA. Prin studiul de coexistenta se va analiza volumul si valoarea lucrarilor necesare pentru eliberarea amplasamentului. Pentru devierea/mutarea instalatiilor electrice afectate trebuie incheiat un contract de deviere/mutare intre solicitant si Distributie Energie Oltenia SA. Cheltuielile pentru mutarea/devierea/modificarea instalatiilor de distributie a energiei electrice afectate, pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate de cel care a generat modificarea acestora.

7. Executia lucrarilor pentru eliberarea amplasamentului se va face de catre operatorul de retea prin contractarea acestor lucrarilor cu un constructor atestat Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei numai dupa intocmirea si avizarea in CTE a Distributie Energie Oltenia SA a documentatiei tehnice PTE, de catre un proiectant atestat. Contractarea lucrarilor este conditionata de plata catre Distributie Energie Oltenia SA a sumelor necesare prevazute in Contractul de deviere/mutare. Contractul de executie a lucrarilor de deviere/mutare se poate incheia de catre operatorul de retea si cu un anumit proiectant / constructor atestat, ales de catre utilizator, care cere, in scris, in mod expres acest lucru operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de deviere/mutare.

8. Noile trasee ale instalatiilor electrice care se reamplaseaza vor fi cele de pe planurile studiului de coexistenta ce va fi avizat in comisia CTE a Distributie Energie Oltenia SA. Culoarul de siguranta al instalatiilor electrice aflate in apropierea obiectivului, va fi stabilit in conformitate cu "Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice" aprobată prin Ordinul Preşedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr. 239/ 2019 actualizat cu Ord. 225/2020 .

9. In conformitate cu Legea energiei nr.123/2012, art.44, alin. 7 şi 9, si Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr.25/2016, cheltuielile pentru modificarea instalațiilor de distribuție a energiei electrice, pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate conform reglementărilor emise de autoritatea competentă. Suportarea cheltuielilor de modificare a instalațiilor se află în sarcina celui care a generat modificarea.

10. Daca in urma studiului de coexistenta si eliberare amplasament se impune reamplasarea sau devierea unor retele electrice amplasate pe terenuri private, pentru a evita orice litigiu ulterior dintre Distributie Energie Oltenia SA si proprietarii terenurilor afectate ca urmare a devierii/reamplasarii retelelor electrice de distributie, este necesar a fi incheiate cu fiecare proprietar de teren in parte Conventii de instituire a dreptului de uz si servitute sau Contracte de Superficie, conventii ce trebuie intabulate fiecare separat la Cartea Funciara prin grija si pe cheltuiala d-voastra. De mentionat ca toate costurile determinate de mutarea/ devierea/modificarea instalatiilor electrice, daca este cazul, vor fi suportate de catre d-voastra.

11. In conformitate cu prevederile din Legea energiei nr.123/2012, art.92 punct (1) deteriorarea, modificarea fara drept a componentelor instalatiilor energetice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. In acelasi timp, conform art 93, pct (1), alin 29, din Legea energiei 123/2012, constituie contraventie executarea de sapaturi sau lucrari de orice fel in zonele de protectie a instalatiilor fara consimtamantul prealabil al titularilor acestora. Conform prevederilor art.49 din Legea energiei nr.123/2012, este interzis persoanelor fizice sau juridice:

a) sa efectueze constructii de orice fel in zona de siguranta a retelelor electrice de distributie, altele decat cele prevazute in avizul de amplasament al operatorului de distributie;
b) sa efectueze sapaturi de orice fel sau sa infiinteze plantatii in zona de siguranta a retelelor electrice de distributie, fara acordul operatorului de distributie;
c) sa depoziteze material pe culoarul de trecere si in zonele de protectie si de siguranta ale instalatiilor, fara acordul operatorului de distributie;
d) sa arunce obiecte de orice fel pe retelele electrice de distribuție sau sa intervina in oricare alt mod asupra acestora;
e) sa deterioreze constructiile, ingradirile sau inscriptiile de identificare si avertizare aferente retelelor electrice de distributie;
f) sa limiteze sau sa ingradeasca prin executia de imprejmuire, prin constructii sau prin orice alt mod accesul la instalatii al operatorului de distributie.

12. Executarea lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice se va face cu respectarea stricta a conditiilor din prezentul aviz de amplasament conditionat, a normelor tehnice si de protectia muncii specifice, pentru evitarea producerii unor accidente tehnice sau umane. Sapaturile din zona traseelor de cabluri, fundatii de stalpi se vor face numai manual, cu asistenta tehnica din partea Centrului Operational Exploatare CZE MTJT TG JIU al Distributie Energie Oltenia SA, telefon 0251408006.

13. Beneficiarul lucrarii, respectiv executantul, sunt raspunzatori si vor suporta consecintele, financiare sau de alta natura, ale eventualelor deteriorari ale instalatiilor si/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectarii regulilor mentionate.

14 Avizul de amplasament **nu constituie aviz tehnic de racordare**. Pentru obtinerea acestuia, in vederea racordarii la reteaua electrica de distributie a obiectivului sau a unui spor de putere pentru acesta se va proceda conform

Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr.59/2013.

15. Avizul de amplasament este valabil de la data emiterii si pana la 28.05.2027, data la care expira Certificatul de Urbanism nr. 16/28.05.2025 in baza caruia a fost emis.

16. Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face, gratuit, la cererea adresata de titular cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, in conditiile in care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a Certificatului de Urbanism in baza caruia a fost emis, iar restul conditiilor nu s-au modificat fata de momentul emiterii avizului.

17. Daca in intervalul mentionat la pct.12 solicitantul obtine autorizatia de construire pentru obiectivul respectiv, valabilitatea avizului de amplasament se extinde pe durata valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, inclusiv pe durata de executie a lucrarilor inscrisa in autorizatie.

18. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului vizat de Distributie Energie Oltenia S.A prin COARED TG-JIU a Certificatului de urbanism nr. 16/28.05.2025 emis de Primaria MUSETESTI si a planurilor anexate.

19. In zona **nu exista** instalatii electrice care apartin altor operatori de distributie/ transport/ producere a energiei electrice si **nu este** necesar sa va adresati detinatorilor acestor instalatii in vederea obtineri avizelor de amplasament .

20. Avizul de amplasament favorabil conditionat emis de catre operatorul de retea, in situatia in care amplasamentul propus afecteaza instalatia electrica si/sau se afla in zona de siguranta a acesteia, este conditionat de realizarea lucrarilor necesare pentru devierea ori mutarea instalatiilor operatorului de retea si/sau de realizarea lucrarilor de modificare a instalatiilor retelei electrice pentru indeplinirea conditiilor de coexistenta impuse de norme, pana la data inceperii lucrarilor de executie a obiectivului.

21. Avizul de amplasament favorabil isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:

- expira termenul de valabilitate;
- se modifica datele obiectivului (caracteristici tehnice, suprafata ocupata, inaltime etc) care au stat la baza emiterii avizului;
- solicitantul nu incheie cu operatorul de retea sau cu un alt proiectant de specialitate un contract pentru realizarea studiului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau coexistenta si/sau nu se incheie contractul realizarea lucrărilor necesare pentru devierea ori mutarea instalațiilor operatorului de rețea şi/sau de realizarea lucrărilor de modificare a instalațiilor rețelei electrice pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență impuse de norme şi/sau nu se achita costul lucrarilor prevazute in contract.

22. Alte precizari in functie de specificul obiectivului si amplasamentului respectiv :

Se vor respecta prevederile Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 239/2019. Avizul de amplasament favorabil conditionat îşi încetează valabilitatea in cazul in care nu se respecta prevederile din adresa transmisa de catre ASOCIATIA DE DEZV INTERCOMUNITARA GAZE COMUNELE cu nr 118/10.11.2025 si din contractul de angajament nr. 6000003575/07.11.2025.

Se interzice realizarea viitoarelor constructii in zonele de protectie si siguranta ale capacitatilor energetice trasate orientativ pe planul de situatie, precizate in Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr.239/2019 si alte modificari si completari ulterioare.

Se vor respecta distantele minime admise fata de capacitatile energetice din zona si anume:

- pentru LEA 110 KV : 37 m (18,5 m stanga-dreapta)
- pentru LEA 20 KV : 24 m (12 m stanga-dreapta)
- pentru LEA JT : 1 m
- pentru PTA : raza 20 m de la trafo

Se interzice ingradirea accesului la capacitatile energetice prin executia de imprejmuiri, constructii, sau depozitarea pe intreg traseul acestora.

In cazul in care se doreste concesionarea de teren sau construirea pe proprietati private se impune eliberarea amplasamentului prin devierea instalatiilor electrice, costurile fiind suportate de cel care genereaza modificarea instalatiei.

Racordarea la RED este reglementata prin Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei 59/2013"Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public", cu modificari ulterioare, in care sunt stipulate continutul cererii de racordare si documentele conexe acesteia,drepturile solicitantilor precum si etapele care trebuie parcurse pentru eliberarea avizului de racordare."

Este interzisa inceperea lucrarilor pentru construirea obiectivului pentru care s-a solicitat avizul de amplasament de la operatorul de retea inainte de realizarea lucrarilor de deviere retele electrice si sau coexistenta, daca s-a optat pentru acesta varianta, decat daca s-a optat pentru acceptarea de catre operatorul de retea a modificarii pozitiei obiectivului fata de amplasamentul propus.

Prezentul aviz conditionat devine nul in cazul in care nu se respecta prevederile din prezentul aviz de amplasament si obligatiile asumate prin contractul de angajament nr. 6000003575/10.11.2025.

Operator

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

Sef centru Zonal
C.O. ACCES RED GORJ
SORIN-SEVER GRANU



Județul Gorj
Comuna Mușetești
APĂ SĂDIȘOR S.R.L.
NR. 437 DIN 10.06.25

CĂTRE,
ADI GAZE MUSETESTI - BALANESTI

Referitor la cererea de aviz pentru obiectivul: „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI, JUDETUL GORJ", în urma analizei efectuate suntem de acord cu amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

- AVIZUL DE AMPLASAMENT NU CONSTITUIE AVIZ TEHNIC DE RACORDARE;

- PREZENTUL AVIZ ESTE VALABIL PENTRU CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 16/28.05.2025;

- NU EXISTĂ ALTE CONSTRÂNGERI SAU REGLEMENTĂRI.

RESPONSABIL
APĂ SĂDIȘOR SRL

CUI 38231835 APĂ SĂDIȘOR S.R.L. MUȘETEȘTI GORJ

APAREGIO Gorj S.A.
Str. Tineretului Nr. 8, Etaj 2
210185 Târgu-Jiu
Jud. Gorj

ApaRegio Gorj

ISO 9001 Certificat nr. 875C
ISO 14001 Certificat nr. 449M
ISO 45001 Certificat nr. 306HS

Nr:664/30.07.2025
Achitat cu chitanța nr:

C Ă T R E,

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DEDISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI

Răspuns la cererea dvs. Nr: 624/14.07.2025 prin care solicitați eliberarea unui **AVIZ** pentru realizarea lucrării: **"Infiintare sistem intelligent de distributie gaze naturale in comunele Musetesti si Balanesti, judetul Gorj"** în conformitate cu **CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 16/28.05.2025,** județul **GORJ,** Oras Bumbesti-Jiu, loc.Tetila str:Barajului vă comunicăm că APAREGIO GORJ S.A. este de acord în principiu cu amplasamentul propus de dumneavoastră, cu următoarele precizări:

- **În zonă există rețele de apă și canalizare conform planșelor PL1-PL7 GIS.**
- **Lucrările se vor realiza fără ca acestea să fie afectate.**
- **Remedierea eventualelor avarii la rețea se vor suporta de beneficiarul lucrării.**

Șef C.E.D BUMBESTI-JIU,
Ing:Borcan Cristian Claudiu

SOCIETATEA COMERCIALĂ APAREGIO GORJ S.A. C.E.D. BUMBEȘTI-JIU 1 TG. JIU-ROMÂNIA

S.C. APAREGIO Gorj S.A.
Str. Ineretului Nr .8 Etaj 2
210185 Târgu-Jiu
Jud Gorj
CED BUMBESTI JIU
STR. MUZEULUI NR.1

ApaRegio Gorj

PL.1

N

PLAN RETEA DISTRIBUTIE APA SI CANALIZARE MENAJERA
PENTRU AVIZ AMPLASAMENT

SOLICITAT PRIN CEREREA NR.624/14.07.2025 conform CU NR.16/28.05.2025
SOLICITANT A.D.I. INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI
LOCATIE: UAT BUMBESTI JIU, CF. NR.37926,37888 SI CF.37958
TEL. 0758 050 123



0 15 30 60 Meters

1:2.000

SEF CED BUMBESTI JIU

ING.BORCAN CRISTIAN CLAUDIU

S.C. APAREGIO Gorj S.A.
Str.Tineretului Nr .8 Etaj 2
210185 Târgu-Jiu
Jud Gorj
CED BUMBESTI JIU
STR. MUZEULUI NR.1


ApaRegio Gorj

PL.2

N

PLAN RETEA DISTRIBUTIE APA SI CANALIZARE MENAJERA
PENTRU AVIZ AMPLASAMENT

SOLICITAT PRIN CEREREA NR.624/14.07.2025 conform CU NR.16/28.05.2025
SOLICITANT A.D.I. INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI
LOCATIE: UAT BUMBESTI JIU, CF. NR.37926,37888 SI CF.37958
TEL. 0758 050 123



0 15 30 60 Meters

1:2.000

SEF CED BUMBESTI JIU

ING.BORCAN CRISTIAN CLAUDIU

S.C. APAREGIO Gorj S.A.
Str. Tineretului Nr .8 Etaj 2
210185 Târgu-Jiu
Jud Gorj
CED BUMBESTI JIU
STR. MUZEULUI NR.1

ApaRegio Gorj

PL.3

N

PLAN RETEA DISTRIBUTIE APA SI CANALIZARE MENAJERA
PENTRU AVIZ AMPLASAMENT

SOLICITAT PRIN CEREREA NR.624/14.07.2025 conform CU NR.16/28.05.2025
SOLICITANT A D.I. INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI
LOCATIE: UAT BUMBESTI JIU, CF. NR.37926,37888 SI CF.37958
TEL. 0758 050 123



0 15 30 60 Meters

1:2.000

SEF CED BUMBESTI JIU

ING.BORCAN CRISTIAN-CLAUDIU

S.C. APAREGIO Gorj S.A.
Str. Tineretului Nr .8 Etaj 2
210185 Târgu-Jiu
Jud Gorj
CED BUMBESTI JIU
STR. MUZEULUI NR.1


ApaRegio Gorj

PL.4

N

PLAN RETEA DISTRIBUTIE APA SI CANALIZARE MENAJERA
PENTRU AVIZ AMPLASAMENT

SOLICITAT PRIN CEREREA NR.624/14.07.2025 conform CU NR.16/28.05.2025
SOLICITANT A.D.I. INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI
LOCATIE: UAT BUMBESTI JIU, CF. NR.37926,37888 SI CF.37958
TEL. 0758 050 123



0 15 30 60 Meters

1:2.000

SEF CED BUMBESTI JIU

ING.BORCAN CRISTIAN CLAUDIU

S.C. APAREGIO Gorj S.A.
Str. Tineretului Nr .8 Etaj 2
210185 Târgu-Jiu
Jud Gorj
CED BUMBESTI JIU
STR. MUZEULUI NR.1

ApaRegio Gorj

PL.5

N

PLAN RETEA DISTRIBUTIE APA SI CANALIZARE MENAJERA
PENTRU AVIZ AMPLASAMENT

SOLICITAT PRIN CEREREA NR.624/14.07.2025 conform CU NR.16/28.05.2025
SOLICITANT A.D.I. INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI
LOCATIE: UAT BUMBESTI JIU, CF. NR.37926,37888 SI CF.37958
TEL. 0758 050 123



0 15 30 60 Meters

1:2.000

SEF CED BUMBESTI JIU

ING.BORCAN CRISTIAN CLAUDIU

S.C. APAREGIO Gorj S.A.
Str. Tineretului Nr .8 Etaj 2
210185 Târgu-Jiu
Jud. Gorj
CED BUMBESTI JIU
STR. MUZEULUI NR.1


ApaRegio Gorj

PL.6

N

PLAN RETEA DISTRIBUTIE APA SI CANALIZARE MENAJERA
PENTRU AVIZ AMPLASAMENT

SOLICITAT PRIN CEREREA NR.624/14.07.2025 conform CU NR.16/28.05.2025
SOLICITANT A.D.I. INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI
LOCATIE: UAT BUMBESTI JIU, CF. NR.37926,37888 SI CF.37958
TEL. 0758 050 123



0 15 30 60 Meters

1:2.000

SEF CED BUMBESTI JIU

ING.BORCAN CRISTIAN CLAUDIU

S.C. APAREGIO Gorj S.A.
Str. Tineretului Nr .8 Etaj 2
210185 Târgu-Jiu
Jud Gorj
CED BUMBESTI JIU
STR. MUZEULUI NR.1

ApaRegio Gorj

PL.7

N

PLAN RETEA DISTRIBUTIE APA SI CANALIZARE MENAJERA
PENTRU AVIZ AMPLASAMENT

SOLICITAT PRIN CEREREA NR.624/14.07.2025 conform CU NR.16/28.05.2025
SOLICITANT A.D.I. INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI
LOCATIE: UAT BUMBESTI JIU, CF. NR.37926,37888 SI CF.37958
TEL. 0758 050 123



0 15 30 60 Meters

1:2.000

SEF CED BUMBESTI JIU

ING.BORCAN CRISTIAN CLAUDIU

Digi Romania S.A
Str. Dr. Staicovici
Bucuresti
T: +40 (31)
office@digi.ro | www.digi.ro

DIGI

Nr. 1273 / 07.08.2025

CATRE,

A.D.I. GAZE MUSETESTI-BALANESTI

In urma analizarii documentatiei privind scopul specificat in Certificatul de Urbanism nr. **16** din **28.05.2024**, emis de catre **CONSILIUL JUDETEAN GORJ**, pentru imobilele situate in Oras **Bumbesti Jiu** Sat: **Tetila, Lazaresti**, **Com. Musetesti** Sat: **Grui, Barcaciu, Musetesti si Com. Balanesti** Sat: **Voitestii din Vale** , Strada -, Nr: -, Bloc: - ,Sc: - , Jud. **GORJ** in scopul:

"*Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Musetesti si Balanesti din judetul Gorj*"

va comunicam prezentul:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

In cazul in care se modifica proiectul si executia prezentata aveti obligatia de a anunta / notifica Digi Romania spre analiza si verificare.

Inceperile lucrarilor trebuiesc comunicate telefonic si pe mail catre:

Zamfirescu Vasile / vasile.zamfirescu@digi.ro - 0744 528 684

Se interzice folosirea informatiilor referitoare la retelele Digi Romania din prezentul aviz in alte scopuri decat cele pentru care au fost furnizate, ca si transmiterea acestora unor terti, exceptand autoritatea publica emitenta a certificatului de urbanism.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberarii.

DIGI ROMANIA S. A. 12 P.L. TÂRGU JIU BUCUREȘTI

Digi Romania S.A.

Orange România SA
Tandem Building
Str. Matei Millo Nr.5,
Sector 1, Bucuresti,
România
Phone: 203 30 00
www.orange.ro

Aviz

To:	Crăciunescu Maria-Alexandra	From:	Orange Romania
Company:	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI,JUDETUL GORJ	Departament	Networks/Infrastructure
		Telefon	2033000
		Pagini, inclusiv aceasta:	3
Fax:		Referinta	AFO676269/28242/27452
Telefon:	0768754911		
Date:	25-07-2025		

Referitor la cererea dvs. din data de **17-06-2025** prin care solicitati avizul S.C.ORANGE ROMÂNIA S.A., pentru lucrarea **INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI, JUDETUL GORJ** in **Balanesti**, jud.**Gorj**, va comunicam:

aviz pozitiv conditionat

Prezentul aviz este valabil doar insotit de Conditiile Tehnice avand aceeasi **referinta** ca prezentul document, emise de SC Protelco SA si atasate.

ORANGE ROMANIA S.A. 162 BUCUREȘTI

ORANGE Romania S.A.

S.C. PROTELCO S.A.
Reg. com.: J29/977/1996;CIF:RO8606690
Adresa: STR.ECATERINA TEODOROIU NR. 43 D, CAMPINA, Jud.PRAHOVA
IBAN: RO68 RZBR 0000 0600 1153 3051
Banca: RAIFFEISEN BANK - AGENTIA CAMPINA

Data: 24-07-2025
Referinta: AFO676269/28242/2242

Catre:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI,JUDETUL GORJ
Crăciunescu Maria-Alexandra
Conform Certificat de Urbanism nr.16 din 28.05.2025

In atentia,
Crăciunescu Maria-Alexandra

CONDITII TEHNICE Conform solicitare

AFO676269/28242 din data 17-06-2025

Ca raspuns la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului Orange România S.A. pentru lucrarea
INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE MUSETESTI SI BALANESTI, JUDETUL GORJ, Conform Certificat de Urbanism nr.16 din 28.05.2025, Gorj, Balanesti
va comunicam urmatoarele:

CONDITII TEHNICE

privind respectarea urmatoarelor masuri, menite a proteja instalatiile de telecomunicatii aflate in exploatare, executia lucrarilor proiectate (mai jos sunt enumerate conditiile impuse).

INVESTITIA CE URMEAZA A SE REALIZA POATE AFECTA INFRASTRUCTURA DE FIBRA OPTICA ORANGE EXISTENTA , PRIN PREZENTA UNEI ZONE DE INCRUCISARE PE PLANUL DE SITUATIE TRANSMIS CATRE DUMNEAVOASTRA ESTE FIGURAT TRASEUL FIBREI OPTICE ORANGE DIN ZONA AMPLASAMENTULUI, PLAN CE REPREZINTA ANEXA LA AVIZ. PENTRU REALIZAREA LUCRARII ESTE RECOMANDATA SOLICITAREA ASISTENTEI TEHNICE DIN PARTEA ORANGE. SE VA REALIZA NUMAI SAPATURA MANUALA IN ZONA DE INCRUCISARE. ESTE INTERZISA APROPIEREA LA O DISTANTA MAI MICA DE 0,3 m (IN PLAN VERTICAL) FATA DE RETEAUA ORANGE A ORICARUI ELEMENT AL INVESTITIEI DUMNEAVOASTRA. IN CAZUL IN CARE VETI CAUZA DERANJAMENTE ASUPRA INFRASTRUCTURII ORANGE (AVARIEREA ACESTEIA SI/SAU INTRERUPEREA TRAFICULUI PE FIBRA OPTICA) VETI SUPORTA CONTRAVALOAREA REMEDIERII INFRASTRUCTURII SI CONTRAVALOAREA PREJUDICIULUI ADUS TERTILOR DATORAT DERANJAMENTULUI PRODUS.

Mentionam ca nerespectarea conditiilor atrage nulitatea Avizului exprimat de catre Orange România S.A. si suportarea de catre cei vinovati a tuturor consecintelor ce decurg din aceasta.

Prezentul document insoteste avizul si este valabil un an de zile de la data eliberarii.

In cazul avarierii instalatiilor de comunicatii veti suporta contravaloarea pagubelor rezultate si valoarea lucrarilor de restabilire a functionalitatii lor, conform reglementarilor tehnice in vigoare si legii specifice in vigoare.

Este interzisa folosirea informatiilor referitoare la instalatiile de telecomunicatii, pentru alte scopuri decat cele pentru care au fost furnizate, ca si transmiterea lor unor terti.
Masurile suplimentare impuse de lucrarea dumneavoastra sunt prezentate pe verso, facand parte integranta din avizul de principiu conditionat emis de Orange România S.A.

DIRECTOR OPERATIUNI
Ing. Patrasca Constantin

COORDONATOR COMPARTIMENT
Ing. Serban Ionel

S.C. PROTELCO S.A.
Reg. com.: J29/977/1996;CIF:RO8606690
Adresa: STR.ECATERINA TEODOROIU NR. 43 D, CAMPINA, Jud.PRAHOVA
IBAN: RO68 RZBR 0000 0600 1153 3051
Banca: RAIFFEISEN BANK - AGENTIA CAMPINA

CONDITII SPECIALE

In scopul protejarii infrastructurii de fibra optica se poate solicita asistenta tehnica la predarea de amplasament. Acest lucru se va anunta cu 14 zile in avans la fax 0244306100 si telefon 0244375689 interior 114-Constantin Patrasca Se poate solicita asistenta tehnica pe baza de comanda si se taxeaza conform urmatoarelor tarife: 1000 RON/zi. Conditie obligatorie de respectat:


Solicitantul prezentelor conditii tehnice raspunde conform legii, de respectarea conditiilor generale si speciale cu privire la proiectarea si executarea de lucrari **IN ZONA DE PROTECTIE A RETELELOR DE TELECOMUNICATII.**

• PENTRU A PREINTAMPINA DETERIORAREA ORICAROR RETELE DE TELECOMUNICATII EXISTENTE IN ZONA LUCRARILOR DUMNEAVOASTRA SE POATE SOLICITA ACORDAREA ASISTENTEI TEHNICE.

Constructorul este OBLIGAT SA COMUNICE IMEDIAT LA ORANGE ROMÂNIA S.A., telefon nr. 0374443275, 0374744741, email : NSG2@orange.ro, orice deteriorare (sau afectare) a retelei de telecomunicatii din zona lucrarilor.

COORDONATOR COMPARTIMENT
Ing. Serban Ionel

INTOCMIT
Viulet Alexandra


Anexa aviz AFO676269/28242
Traseul FO Orange Romania SA
Legendă
Traseul aerian
Traseul subteran
CR0325
Google Earth
N
4 km


Anexa aviz AFO676269/28242
Traseul FO Orange Romania SA
Legendă
Traseul aerian
Traseul subteran
Google Earth
Image © 2025 CNES / Airbus
N
300 m